

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO, SCARICO E SMALTIMENTO E/O RECUPERO IN IDONEO
IMPIANTO DEI FANGHI PRODOTTI E DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI
LIQUIDI NON PERICOLOSI. PERIODO 01.06.2019 – 31.05.2020.**

Premessa

Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese SpA (*di seguito indicato Consorzio*), per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture riconducibili al suo scopo istituzionale, rientra nei Settori Speciali di cui agli artt. 114 e segg. del nuovo Codice degli appalti, di cui al D.Lgs 50/2016 (*di seguito indicato Codice*).

Si applicano le clausole pattizie di cui al vigente protocollo di Intesa per la Legalità e la Trasparenza degli Appalti Pubblici tra Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, Enti Locali ed Associazioni di Categoria (*di seguito Intesa per la Legalità*) predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio S.p.A. in data 18.06.18, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sia sul sito della Prefettura di Savona che di Consorzio S.p.A.;

Si applicano le disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito di Consorzio S.p.A. alla sezione Società Trasparente.

Articolo 1 - Oggetto e importo dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto, scarico e smaltimento e/o recupero in idoneo impianto dei fanghi prodotti dall'impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi codice CER 19.02.06.

L'entità dell'appalto è la seguente:

- € 0,160 incluso ecotassa, oltre IVA per ogni kilogrammo di fango prodotto dall'impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi, raccolto, trasportato, scaricato e smaltito e/o recuperato per un quantitativo annuale di circa 350.000.
- L'importo stimato dell'appalto è di € 115.000,00 - inclusi € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza - oltre IVA, di cui € 57.500,00 per il periodo 1° giugno 2019 – 31 maggio 2020 ed € 57.500,00 per eventuale rinnovo per un periodo di dodici mesi o frazioni, ai sensi di legge.

Articolo 2 - Disciplina normativa del servizio.

Il servizio è soggetto alle disposizioni del D. Lgs n° 152/2006 e s.m.i. della normativa vigente in materia di rifiuti.

Articolo 3 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

- In caso di discordanza tra i vari elaborati di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 4 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.

L'appaltatore dichiara di:

- ✓ aver preso, mediante sopralluogo, direttamente o con delega a personale dipendente, esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- ✓ aver ricevuto in fase di sopralluogo le analisi di caratterizzazione del rifiuto oggetto di smaltimento
- ✓ accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara e negli elaborati progettuali, nessuno escluso;
- ✓ aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di



lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto;

- ✓ avere preso conoscenza di operare all'interno di un impianto di depurazione in esercizio e che l'attività, oggetto del presente appalto, non può essere interrotta per alcun motivo per volontà dell'appaltatore;
- ✓ avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- ✓ avere effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, di ritenerla adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- ✓ avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei mezzi, della mano d'opera e delle attrezzature da impiegare nell'appalto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso;
- ✓ essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, alle proprie imprese consorziate ed indicate quali esecutrici dell'appalto, alle imprese ausiliarie, agli eventuali subappaltatori e subfornitori, tutte le normative a carattere ambientale applicabili al presente appalto, nonché le regole interne del Consorzio Spa relative in particolare alla gestione dei rifiuti, alla rumorosità prodotta nell'esecuzione del servizio e ad ogni altro principio di tutela ambientale contenuto nella Dichiarazione Ambientale del Consorzio Spa, disponibile sul sito informatico consortile. Dovrà tenere anche in doveroso conto di operare all'interno di un impianto di depurazione in esercizio e far sì che la propria particolare attività non crei danni ambientali;
- ✓ di essere a conoscenza che il Consorzio Spa opera con un Sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e registrato in base al Regolamento EMAS e che, al fine di gestire correttamente gli aspetti ambientali derivanti dalle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e/o con l'Addetto Gestione Rifiuti del Consorzio Spa incaricati, impegnandosi a rispettare quanto da essi impartito, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dell'appalto;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi.

Articolo 5 - Durata dell'appalto.


La durata del presente appalto è dal 1° giugno 2019 al 30 maggio 2020, rinnovabile per un periodo massimo di un anno.

Rimane comunque diritto di Consorzio Spa il recesso dal contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del servizio idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Il contratto cesserà alla scadenza del tempo contrattuale o all'esaurimento dell'importo contrattuale senza che l'Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi o indennizzi di sorta, fatto salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo.

Ai sensi del comma 11 dell'Art. 106 del Codice, il Consorzio Spa si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario, stimato in massimo 90 (novanta) giorni, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Consorzio Spa, fino al subentro della nuova ditta a cui verrà affidato l'appalto per il periodo successivo.

Ai sensi del comma 12 dell'Art. 106 del Codice, il Consorzio Spa si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



Articolo 6 - Descrizione del servizio oggetto dell'appalto.

Le prestazioni oggetto del servizio consistono in:

- raccolta dei fanghi prodotti. Per raccolta si intendono le operazioni di posizionamento nei punti stabiliti nell'impianto e di movimentazione dei cassoni dei fanghi. I cassoni dovranno essere messi a disposizione dall'Appaltatore in numero e con le caratteristiche adeguate allo svolgimento del servizio, la cui modalità è di seguito esplicitata;
- trasporto, scarico e smaltimento e/o recupero di quanto raccolto, in impianti di trattamento autorizzati ai sensi delle vigenti leggi. Per smaltimento si intende ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06. Per recupero si intendono le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06. Nella fase di smaltimento e/o recupero vanno ricomprese tutte le operazioni preliminari, previste e definite dalle autorizzazioni e dalla normativa nazionale e locale, necessarie alla corretta collocazione finale del fango;
- svolgimento di tutte quelle altre attività necessarie ed opportune per la corretta esecuzione del servizio.

Articolo 7 - Luogo di raccolta dei fanghi.

La sede del Consorzio Spa in via Caravaggio 1 a Savona.

Articolo 8 - Tipologia e quantità dei materiali da trattare.

I fanghi da smaltire e/o recuperare, derivanti dal trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi, di origine industriale, **che per brevità nel presente capitolato chiameremo "fanghi I.T.R."**, sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi, non tossici e non nocivi.

Ai sensi della Decisione 2014/955/UE del 18.12.2014 ai fanghi I.T.R. è attribuito il **codice CER 19.02.06**.

Alla data di pubblicazione del bando la percentuale media del contenuto d'acqua nel fango I.T.R. disidratato è pari a circa il 60%.

La percentuale non è assolutamente vincolante e l'Appaltatore dovrà comunque ritirare, trasportare e smaltire e/o recuperare i fanghi I.T.R. anche se si avessero scostamenti di notevole entità rispetto alla percentuale sopra riportata, senza compensi od indennizzi di sorta.

Il quantitativo di fanghi I.T.R. è stimato in circa Kg 350.000/anno.

I quantitativi suddetti sono da intendersi come dati puramente indicativi, oggetto di variazione in funzione delle condizioni operative dell'impianto. A questo proposito si richiama anche l'articolo 12 del presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà procurarsi a propria cura e spese ogni documento o accertamento analitico necessario per lo smaltimento dei fanghi, esonerando Consorzio Spa da ogni responsabilità derivante da un trattamento e successivo smaltimento non conforme.

L'appaltatore dovrà inviare al Consorzio Spa una copia dei referti analitici dei fanghi codice CER 19.02.06 ritirati dal depuratore consortile.

L'Appaltatore in sede di gara deve specificare la destinazione dei fanghi da smaltire secondo le modalità previste dal D. Lgs. 152/06.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare il ritiro e lo smaltimento dei fanghi anche nel caso di modifica delle caratteristiche chimico-fisiche iniziali sempre nei limiti di accettazione del fango codice CER 19.02.06 previsti in autorizzazione degli impianti di smaltimento e/o recupero indicati.

L'Appaltatore dovrà provvedere, preliminarmente all'inizio del contratto in oggetto, alla classificazione dei fanghi prodotti nell'impianto di Via Caravaggio, 1. A tal fine dovranno essere effettuate le analisi chimico-fisiche e biologiche necessarie a valutare il corretto tipo di smaltimento, così come prescritto dalla normativa vigente. Copia in originale dei certificati analitici, redatti da un laboratorio abilitato e riconosciuto, dovrà essere consegnata a Consorzio Spa, nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. I controlli analitici sui rifiuti dovranno essere ripetuti con la cadenza di cui alla normativa vigente, anche se in concomitanza con la scadenza del contratto. Gli oneri relativi al prelievo dei campioni e alla loro classificazione, nonché le analisi chimico-fisico-biologiche periodiche sono da ritenersi a carico dell'Appaltatore e ricompresi nel prezzo di gara. Il prelievo del campione da sottoporre ad analisi verrà effettuato in doppia aliquota, di cui una sarà consegnata al Consorzio Spa per le verifiche che essa ritenga opportune.

Articolo 9 - Modalità di esecuzione del servizio e attrezzature.

- a. I **fanghi I.T.R.** dovranno essere raccolti e trasportati in idonei cassoni forniti dall'Appaltatore, chiusi, apribili, atti ad evitare l'emissione di odori molesti; tali cassoni, scarrabili, di capacità di circa mc. 10-12, dovranno essere posizionati nei punti di carico dell'impianto I.T.R., che verranno identificati in sede di sopralluogo obbligatorio, senza arrecare pregiudizio al regolare funzionamento dello stesso. Ogni contenitore utilizzato dovrà essere immediatamente sostituito sull'impianto da un contenitore vuoto, salvo diversa disposizione del Consorzio Spa.
- b. I contenitori dovranno essere sempre puliti e periodicamente lavati e disinfettati al di fuori degli impianti consortili. Si precisa sin d'ora che, per modifiche strutturali degli impianti, potrà essere necessario, per il buon espletamento del servizio, modificare il tipo di contenitori utilizzati.
- c. Il Consorzio Spa si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, un maggior numero di contenitori rispetto a quelli messi a disposizione dall'Appaltatore, in funzione delle esigenze gestionali degli impianti, senza compenso aggiuntivo.
- d. Il carico dei contenitori è effettuato mediante sistemi elettromeccanici esistenti sugli impianti. L'Appaltatore provvederà a sostituire i cassoni con altri vuoti secondo le indicazioni fornite dal personale del Consorzio Spa e a trasportare i primi allo smaltimento e/o recupero.

Articolo 10 - Orario di lavoro per il ritiro dei fanghi I.T.R.

- a. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio, secondo gli orari indicati dal Consorzio Spa e ricadenti nel periodo dal **lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 17,00**, salvo diverse disposizioni impartite dai responsabili dell'impianto e connesse con il corretto servizio di trattamento e allontanamento dei fanghi I.T.R.. **Si precisa quindi sin d'ora che la fascia di servizio e le frequenze dei ritiri, indicativamente 35/anno, potranno essere modificate a seguito di particolari esigenze funzionali dell'impianto.**
- b. Il servizio, di norma, dovrà essere effettuato con motrice e/o rimorchio provvedendo contestualmente all'allontanamento del o dei cassoni pieni e al posizionamento di quello o quelli vuoti. I cassoni vuoti dovranno essere collocati sotto i punti di scarico dei due impianti di disidratazione fanghi (filtropressa e filtrococlea).
- c. Gli orari e le frequenze dei cambi dei cassoni potranno essere variati previo avviso telefonico e/o successiva comunicazione scritta mediante fax/mail non oltre le ventiquattro ore antecedenti il ritiro stesso da parte dell'ufficio incaricato del Consorzio Spa, fatti salvi eventuali casi eccezionali che si dovessero presentare. Il Consorzio Spa a proprio insindacabile giudizio potrà quindi variare in aumento o in diminuzione le frequenze dei ritiri qualora le situazioni operative ed igienico sanitarie lo richiedessero o in caso di fermata dell'impianto I.T.R..
- d. L'Appaltatore dovrà munirsi a propria cura e spese anche delle eventuali deroghe necessarie alla circolazione dei mezzi pesanti.
- e. L'Appaltatore dovrà garantire sempre e comunque il ritiro dei cassoni dall'impianto secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Articolo 11 – Autorizzazioni, smaltimento e/o recupero, trasporto e subappalto.

- a. L'Appaltatore, sotto sua esclusiva responsabilità, e l'eventuale subappaltatore per i servizi di rispettiva competenza, dovranno possedere le **autorizzazioni ed eventuali iscrizioni** qualora previste, rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, **necessarie a svolgere, anche quantitativamente, il servizio.** Tali autorizzazioni ed eventuali iscrizioni dovranno essere valide e mantenute valide per tutto il periodo dell'appalto.
- b. I mezzi di trasporto dei cassoni dei fanghi dovranno viaggiare nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di legge vigente, che prevede la documentazione cartacea.
- c. I subappalti ed i cottimi saranno disciplinati con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

Articolo 12 - Verifica dell'effettuazione dei trasporti.

Il carico andrà pesato a destinazione. **Il personale consortile si riserva di effettuare pesature di verifica.**

Le destinazioni di ogni carico dovranno essere comprovate dalle attestazioni di avvenuto smaltimento da parte degli impianti autorizzati, entro e non oltre le 48 ore lavorative successive.

Articolo 13 - Responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà:

- a. assumere ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi della normativa vigente, in materia di assicurazioni obbligatorie del personale e previdenza sociale;

- b. comunicare prima dell'inizio del servizio l'elenco del proprio personale che svolgerà il servizio, indicando:
 - nominativo,
 - qualifica,
 - attestazione delle posizioni assicurative e previdenziali, trasmettendo fotocopia autenticata del libro matricola;
- c. comunicare eventuali sostituzioni del personale prima della sostituzione stessa, fornendo le indicazioni ed i documenti di cui sopra;
- d. assumere direttamente la responsabilità dei danni provocati sia alle persone sia alle cose per quanto riguarda la raccolta, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento e/o recupero dei fanghi;
- e. documentare altresì, a richiesta del Consorzio Spa, in qualsiasi momento di possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per continuare ad esercitare le proprie attività e, specificatamente, a prestare i servizi previsti dal presente Capitolato;
- f. comunicare al Consorzio Spa, non oltre le 24 ore successive lavorative, l'eventuale sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni anzidette da parte delle Autorità competenti, fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore stesso di provvedere comunque alla continuità del servizio nei modi consentiti dalla Legge vigente e dal presente Capitolato Speciale di Appalto;
- g. sollevare il Consorzio Spa da ogni responsabilità sia civile che penale per qualunque danno, a persone o cose, durante l'intero svolgimento del servizio;
- h. attivarsi a qualsiasi ulteriore misura o prevenzione relativa all'igiene del lavoro ed alle procedure sull'esecuzione del servizio prescritte dal Consorzio Spa;
- i. munire il proprio personale di cartellino identificativo di riconoscimento riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente (cognome e nome).

Articolo 14 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- a. tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti l'appalto;
- b. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relative alla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, t.b.c. ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela dei lavoratori. Al fine di prevenire il rischio derivato dall'eventuale ingestione di materiali biologici l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 303/56 e s.m.i.
- c. l'attuazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente capitolato, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare tale criterio anche nelle more dei rinnovi dei suindicati contratti collettivi. Tale obbligo vincola l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni di categoria o che i lavoratori dipendenti non abbiano aderito alle associazioni sindacali o abbiano receduto da esse;
- d. l'onere per la verifica del peso dei fanghi;
- e. gli smaltimenti in proprio, a completa cura e spese, dei rifiuti derivanti dalla propria attività, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in merito alle modalità di stoccaggio, raccolta differenziata, divieto di miscelazione e corretto smaltimento dei rifiuti. L'appaltatore, a richiesta del Consorzio Spa, dovrà esibire copia dei contratti con smaltitori autorizzati.

Articolo 15 - Mezzi di servizio.

Sotto l'espressione generica di "mezzi" si intendono i mezzi che opereranno all'interno ed all'esterno dell'impianto compresi gli autocarri e le attrezzature in genere, destinate all'evacuazione e trasporto fanghi. L'Appaltatore è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi o quant'altro necessario per la circolazione dei mezzi compresa la licenza per il trasporto in conto terzi e la autorizzazione per la portata utile.

Prima dell'utilizzo di ogni mezzo l'Appaltatore dovrà depositare presso il Consorzio Spa copia dei documenti concernenti l'abilitazione all'uso di detti mezzi e la copia del libretto di circolazione.

Tutti i mezzi devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento. Qualora qualsiasi "mezzo" venisse riscontrato inservibile il Consorzio Spa ne richiederà l'immediata sostituzione.

L'Appaltatore dovrà operare in modo tale da non ostacolare l'attività svolta direttamente dal Consorzio Spa e da altri Appaltatori che operano contemporaneamente all'interno dell'impianto.



Al riguardo nessun compenso è dovuto all'Appaltatore per ritardi provocati da terzi nelle operazioni rientranti nel servizio oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi adoperati per il movimento e il trasporto del fango.

Articolo 16 - Cauzione definitiva.

L'aggiudicatario dovrà consegnare cauzione definitiva, ai sensi del Regolamento, ed in analogia ed in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del Codice e dal D.M. 12.03.04 n° 123, fatto salvo il beneficio di cui comma 7 dell'art. 93 del Codice.

Il Consorzio Spa potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Consorzio Spa senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Nei casi in cui il Consorzio Spa si sia avvalso della cauzione di cui sopra, lo stesso ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 17 - Invariabilità del ribasso.

Il ribasso unico in percentuale offerto si intende fissato dall'Appaltatore in base a calcoli di convenienza, a proprio rischio e quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche non preventivamente valutata per tutta la durata del contratto. L'Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi per dazi, diversa onerosità dei cambi monetari, scioperi, sabotaggi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza eventualmente sopravveniente dopo l'aggiudicazione.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, come in effetti accetta, la deroga del 1° comma dell'art. 1467 del Codice Civile nonché il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile. In particolare l'Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto, sulla base delle tipicità dell'appalto e della situazione riscontrata, l'alea normale del contratto.

Articolo 18 - Rappresentanti delle parti.

Il Consorzio Spa nominerà un proprio rappresentante che terrà i rapporti con l'Appaltatore ed avrà libero accesso agli impianti di smaltimento e/o recupero utilizzati.

L'Appaltatore a sua volta dovrà nominare un proprio rappresentante il cui nominativo dovrà essere comunicato al Consorzio Spa.

Articolo 19 - Politica ambientale.

Il Consorzio opera con un Sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e registrato in base al Regolamento EMAS. Sul sito informatico consortile è disponibile la propria Politica Ambientale cui attenersi per garantire il miglioramento delle prestazioni ed il rispetto dell'ambiente.

Tale Politica dà pari importanza agli aspetti della sicurezza, della qualità e dell'ambiente, al fine di prevenire ogni forma di inquinamento, nel pieno rispetto della legislazione ambientale di riferimento e delle regolamentazioni dallo stesso sottoscritte.

E' compito del Consorzio diffondere la propria politica ambientale anche verso gli appaltatori che saranno tenuti al completo rispetto dei principi in essa contenuti, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nella particolarità dell'appalto, oggetto del presente capitolato, l'appaltatore dovrà intraprendere tutte le attività necessarie per garantire qualità e continuità della depurazione.

Si riporta nel seguito un prospetto degli aspetti ambientali più frequentemente correlati alle attività delle ditte operanti per conto del Consorzio, con alcune delle misure necessarie per la riduzione della significatività degli stessi.

Aspetto ambientale	Misure di contenimento
Fognature e Depuratori-Scarichi idrici	Intervento rapido anche in reperibilità, rispetto dei tempi previsti dalla Carta del SII. Utilizzo massiccio degli autospurghi. Manutenzione programmata dei tratti fognari per evitare disservizi.

Acquedotto-Interruzione erogazione acqua potabile	Intervento rapido anche in reperibilità, rispetto dei tempi previsti dalla Carta del SII. Interventi programmati e ricorso a bypass o autobotti di emergenza. Affissione di manifesti per l'interruzione del Servizio nelle zone interessate.
Fognature e Depuratori-Odori	Chiusura delle fonti di emissione anche durante i lavori: la fognatura può generare cattivi odori. Per i lavori la risposta non è tanto nei deodorizzatori quanto nell'attività di autospurgo.
Acquedotto, Fognature e Depuratori-Rumore	Si opera in tutte le zone di classificazione acustica. Operando in periodo diurno, con la forte determinazione di non arrecare inutile disturbo ai privati, non dovrebbero esserci proteste. Gli aspetti ambientali scarichi idrici e odori solitamente sono prioritari rispetto al rumore che non ha mai generato proteste.
Acquedotto, Fognature e Depuratori-Produzione di rifiuti ed emissioni in atmosfera	In accordo a quanto stabilito dal DLgs. 152/2006 (Parte IV per i rifiuti, V per le emissioni). L'Appaltatore è responsabile di tutti i rifiuti che vengono prodotti in cantiere e dovrà provvedere agli smaltimenti in proprio. A richiesta del Consorzio, dovrà esibire copia dei contratti con gli smaltitori autorizzati e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti. Non si prevedono emissioni se non quelle poco significative (data durata e flusso di massa) derivanti da taglio termico, saldatura e gruppi elettrogeni.
Acquedotto, Fognature e Depuratori -Traffico indotto	Occorre limitare eventuali interferenze con il traffico degli autoveicoli prendendo accordi con la Polizia Municipale e disponendo adeguata segnaletica. Concentrare nei tempi quegli interventi che più interferiscono con il traffico. Particolare importanza rivestono il discorso della Segnaletica, così come il vestiario e l'illuminazione notturna.
Acquedotto, Fognature e Depuratori-Proteste di parti interessate o di organi di sorveglianza	Contatti preventivi con i proprietari delle aree limitrofe al cantiere e nel caso iniziative per ridurre all'origine le eventuali proteste. Spesso gli interventi scaturiscono da segnalazioni. Analisi chimiche delle acque.
Impatto visivo	Normalmente poco significativo
Acquedotto, Fognature e Depuratori-Consumo di energia e risorse	Consumo di gasolio per i mezzi, reagenti, sostanze, Kwh ed altro ma normalmente rivestono priorità l'aspetto scarichi idrici e l'Interruzione erogazione acqua potabile. Poco significativo
Acquedotto, Fognature e Depuratori-Attività svolte da Ditte Appaltatrici	Poiché anche le ditte operano in reperibilità è evidente che il loro impegno è altrettanto importante per evitare inquinamenti o interruzioni del Servizio (aspetti ambientali definiti ai punti precedenti). Secondo modalità già in essere, saranno dettagliati in un resoconto relativo: -Fermate per rotture tubi ed interventi di riparazione e sostituzione di tratti di condotta - Attività di autospurgo (sversamenti nei rii, interventi accidentali di spurgo più significativi, interventi sulle vasche e sugli impianti di sollevamento e depurazione)

L'Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale o con l'Addetto Gestione Rifiuti del Consorzio Spa al fine di rispettare quanto sopra indicato e dovrà impegnarsi a rispettare quanto da essi impartito.

Articolo 20 – Fatturazione, termini di pagamento e tracciabilità.

I compensi per il servizio verranno fatturati dall'Appaltatore, su riepiloghi mensili relativi ai servizi resi nel mese precedente, da allegare alla fattura.

Il riepilogo dovrà indicare quanto riportato dalle attestazioni presentate al Consorzio Spa come descritto all'articolo 12. Le fatture verranno pagate a 60 gg data fattura fine mese. Ogni eventuale mancato pagamento delle fatture non corredate da detta documentazione non produrrà interessi o diritti di alcun genere per l'Appaltatore. In caso di A.T.I., ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Il Consorzio Spa verificherà in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'appaltatore ed il subappaltatore.

Articolo 21 – Assicurazioni.

L'Appaltatore deve essere in possesso per tutta la durata dell'appalto, a sue totali spese, di una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento di tutti i danni, dei quali lo stesso sia tenuto a rispondere a seguito dell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, con un massimale unico pari a € 500.000,00.

Con la stipula dell'assicurazione l'Appaltatore non esaurisce le sue responsabilità. Quindi l'Appaltatore resta obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte eccedente gli importi obbligatoriamente assicurati. Copia della polizza deve essere presentata prima dell'effettivo inizio del servizio.

Articolo 22 – Oneri Sicurezza

L'espletamento del servizio deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza. In merito agli eventuali rischi derivanti da interferenze con le attività svolte dagli operatori del Consorzio, viene fornito in allegato al presente il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Tale documento, integrato dai rischi specifici correlati all'attività dell'Appaltatore, verrà, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/08, allegato al contratto quale parte integrante dello stesso. Eventuali variazioni, verificatesi nel corso del contratto, rispetto a quanto riportato nel DUVRI verranno prontamente comunicate all'Appaltatore. Qualora, durante il servizio, l'Appaltatore rilevi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio al Consorzio; in qualunque caso il fornitore è responsabile di tutte le eventuali conseguenze che dovessero derivarne. Qualora il Consorzio dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per inadempimento delle norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi tipo, lo stesso si riserva di chiedere all'Appaltatore il rimborso di tutti i danni, costi, spese ed indennizzi, ogniqualvolta il servizio non sia stato svolto correttamente ed abbia causato direttamente o indirettamente la richiesta di risarcimento.

I costi della sicurezza si stimano in € 1.500,00. Tale importo, a titolo orientativo, compensa i seguenti costi:

- costo dell'informazione e della formazione dei lavoratori,
- costi per riunioni di sicurezza tra Committente e Appaltatore,
- costi per dispositivi di protezione individuale/collettiva,
- altri costi generali per la sicurezza.

L'appaltatore nella formulazione dell'offerta dovrà tenere conto dei **propri costi di sicurezza interni o aziendali**, contemplati dal DVR aziendale, differenti da quelli sopra indicati e stimati dal Consorzio.

Sarà onere dell'Appaltatore, **pena l'esclusione dalla gara**, indicare l'importo dei suddetti costi nel modulo di Dichiarazione dell'Offerta. **L'importo di tali costi non può essere uguale a zero, pena l'esclusione dalla presente procedura. Inoltre lo stesso deve essere rapportato all'importo dell'appalto in oggetto.**

Articolo 23 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese di pubblicazione degli atti di gara;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del contratto;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sull'appalto.

Savona, lì

Il Consorzio Spa Depurazione del Savonese SpA
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Dario Raso)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dario Raso', written in a cursive style.

capitolato_fanghi_ITR_1920.cm/er