

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
FORNITURA VESTIARIO PER IL  
PERSONALE OPERATIVO CONSORTILE**

**Riferimenti normativi**

L'esecuzione del presente capitolato speciale d'appalto è regolata da:

- ✓ Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali del Consorzio per la Depurazione del Savonese S.p.a., di seguito indicato "**Regolamento**";
- ✓ D.Lgs. n. 50/2016 – codice degli appalti di seguito indicato "**Codice**";
- ✓ D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per le parti non abrogate;
- ✓ Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) di seguito indicato "**CAM**";
- ✓ Disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- ✓ Regolamento UE n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
- ✓ Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imbballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- ✓ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

**Norme tecniche di riferimento**

- UNI EN ISO 13688 Indumenti di protezione - Requisiti generali,
- UNI EN 343 Completi per la protezione contro la pioggia,
- UNI EN ISO 20471 Indumenti ad alta visibilità.

**Art. 1 - Oggetto e importo a base di gara.**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di indumenti da lavoro e ad alta visibilità per il personale operativo del Consorzio Spa (attuali n° 42 dipendenti) per gli anni 2019 e 2020.

Tutti gli articoli offerti dovranno:

- essere corrispondenti alle caratteristiche minime richieste e descritte al successivo art. 4 del presente capitolato e alle disposizioni di legge vigenti;
- essere disponibili in tutte le taglie commerciali richieste e nei colori specificati;
- essere etichettati in maniera chiara e la confezione deve riportare espressamente il contenuto, il riferimento alle norme di fabbricazione rispettate e tutte le dichiarazioni previste dalla legge anche in riferimento all'uso specificato nella descrizione del prodotto.

L'importo complessivo a base d'appalto per il biennio 2019 – 2020, ammonta ad € **33.328,00** oltre all'IVA.

Gli oneri per la sicurezza sono nulli in quanto, a seguito di verifica, non si rilevano rischi interferenti con le attività del Consorzio S.p.A. per i quali è necessario redigere il DUVRI previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

Le quantità stimate dei capi in gara sono le seguenti:

N°	ARTICOLO	Quantità complessive stimate per due anni	prezzi unitari a base d'asta
1	giaccone tipo parka	14	75.00
2	pantalone invernale	56	26.00
3	camicia invernale	168	24.00
4	felpa a giubbino	56	27.00
5	pantalone estivo	56	25.00

6	t - shirt	280	9.00
7	giaccone tipo parka alta visibilità	28	84.00
8	pantalone estivo alta visibilità	164	28.00
9	pantalone invernale alta visibilità	164	27.00
10	felpa alta visibilità	136	24.00
11	t - shirt alta visibilità	340	14.00
12	gilet pettorina alta visibilità	12	6.00
13	completo impermeabile alta visibilità	42	45.00

**I prezzi unitari sopraindicati sono comprensivi dei costi di imballaggio e di trasporto presso la sede consortile oltre ai costi necessari per:**

- stampare, serigrafare o etichettare, sull'esterno dei capi, il logo del Consorzio Spa, in misura cm. 4 x 10 (la scelta dovrà essere fatta tenendo conto del tipo di tessuto in modo da non danneggiarlo, né precludere l'impermeabilità);
- corredare tutti gli indumenti, oggetto della presente fornitura, di un listino bianco delle dimensioni di cm. 2 x 5 applicato internamente da posizionare in zone da non arrecare fastidio, all'indumento stesso, per la numerazione necessaria al lavaggio.

Poiché i quantitativi previsti sono indicativi e potranno subire variazioni nel corso della durata del contratto in base alle effettive esigenze del Consorzio Spa, ai sensi dell'art. 106 del Codice si precisa che l'importo di aggiudicazione potrà subire variazioni anche in aumento, nell'ambito del periodo di validità del contratto in funzione delle maggiori o minori quantità ordinate, fermi restando i prezzi unitari offerti. In ogni caso le variazioni delle quantità indicate in sede di gara non potranno comportare una variazione in aumento dell'importo complessivo di aggiudicazione superiore al 20% in più rispetto all'importo di aggiudicazione, entro il limite massimo dell'importo posto a base di gara.

#### **Art. 2 - Durata contrattuale.**

Il contratto avrà durata biennale per gli anni 2019 e 2020.

Il Consorzio Spa si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi. Il ricorso a questa procedura è limitato ai due anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.

**Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.A. il recesso dal contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del servizio idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.**

L'importo contrattuale sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore mediante compilazione della dichiarazione di offerta economica prezzi unitari, che costituiscono i prezzi contrattuali.

I quantitativi indicati nel modulo di offerta devono ritenersi validi solo ai fini dell'aggiudicazione, **nulla potendo pretendere a fine contratto l'Appaltatore per quantità superiori o inferiori o diversamente distribuite fra le varie tipologie che dovessero essere richieste.**

I quantitativi esatti saranno quelli determinati sulla base dei singoli ordini. **Qualora il contratto dovesse estinguersi per trascorso termine di durata senza aver raggiunto il valore previsto, non saranno riconosciuti compensi di alcun genere per la differenza riscontrata.**

Ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del Codice, il Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario, stimato in 90 (novanta) giorni, alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In questo caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni tecnico-operative ed economiche del contratto in essere, fino al subentro del nuovo operatore economico a cui verrà affidato l'appalto per il periodo successivo.

#### **Art. 3 – tempi di consegna.**

Le consegne dei capi di vestiario dovranno avvenire tassativamente come segue:

- **DOTAZIONE ESTIVA E ALTA VISIBILITA'**: entro 25 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine;
- **DOTAZIONE INVERNALE E ALTA VISIBILITA'**: entro 25 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine;
- **ACQUISTI SPORADICI**: nel corso del contratto potranno essere richieste ulteriori forniture sporadiche (per nuovi assunti, cambio taglie, ecc.) che dovranno avvenire agli stessi prezzi unitari contrattuali. Anche in questi casi il vestiario dovrà essere consegnato entro 25 giorni solari e consecutivi

decorrenti dalla data dell'ordine.

Pertanto, al di fuori delle due consegne principali previste per ciascun anno solare (una estiva e una invernale), rimangono, prevedibilmente solo le forniture sporadiche da effettuarsi a fronte di specifici ordini per far fronte ad esigenze non programmabili in anticipo (nuovi assunti / sostituzioni, ecc.), che dovranno essere eseguite indipendentemente dal numero dei capi occorrenti senza applicazioni di maggiorazioni o variazioni di prezzo.

#### **Art. 4 - tipologie dei capi.**

Le tipologie minime dei capi da fornire sono le seguenti:

### **DOTAZIONE INVERNALE PERSONALE OPERATIVO**

#### **1) Giaccone tipo Parka**

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013), con caratteristiche di protezione contro la pioggia di cui alla norma UNI EN 343.

**DESCRIZIONE CAPO ESTERNO:** almeno 3 tasche esterne e almeno 1 tasca interna, cappuccio regolabile, cuciture termonastrate, polsino regolabile, vita regolabile e zip centrale,

**DESCRIZIONE CAPO INTERNO:** staccabile con almeno 3 tasche con chiusura, taglie da 44 a 62 o corrispondenti americane.

**COMPOSIZIONE CAPO ESTERNO:**

- **TESSUTO ESTERNO:** poliestere spalmato poliuretano o poliestere membrana PTFE impermeabile, traspirante tipo Gore-tex,

**COMPOSIZIONE CAPO INTERNO:**

- **TESSUTO ESTERNO:** poliestere spalmato poliuretano
- **IMBOTTITURA:** 100% poliestere grammatura da 160 a 280 g/m<sup>2</sup>,

**COLORE:** nero, antracite, antracite/nero, grigio scuro.

#### **2) Pantalone invernale:**

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013).

**DESCRIZIONE CAPO:** 2 tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore, tasca laterale, vita regolabile, zip, taglia da 46 a 62 o corrispondenti americane.

**COMPOSIZIONE:** 35 - 45% poliestere e 55 - 65% cotone,

**GRAMMATURA:** da 270 a 300 g/m<sup>2</sup>,

**COLORE:** antracite, antracite/nero, grigio scuro.

#### **3) Camicia invernale:**

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013).

**DESCRIZIONE:** maniche lunghe e un taschino, taglie da M a XXXL;

**COMPOSIZIONE:** cotone di jeans,

**GRAMMATURA:** almeno 150 g/m<sup>2</sup>,

**COLORE:** jeans.

#### **4) Felpa a giubbino:**

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013).

**DESCRIZIONE:** almeno 2 tasche sul fondo con chiusura, apertura centrale lunga con zip, colletto, bordo e polsini in costina elastica o coulisse, taglie da S a XXXL,

**COMPOSIZIONE:** almeno 65% cotone,

**GRAMMATURA:** da 250 a 400 g/m<sup>2</sup>,

**COLORE:** blu, grigio scuro o antracite.

### **DOTAZIONE ESTIVA PERSONALE OPERATIVO:**

#### **5) Pantalone estivo:**

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla

norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013).

**DESCRIZIONE:** 2 tasche anteriori, cavallo rinforzato, una tasca posteriore, tasca laterale, vita regolabile, zip, taglia da 46 a 62 o corrispondenti americane,

**COMPOSIZIONE:** 35 - 45% poliestere e 55 - 65% cotone,

**GRAMMATURA:** da 200 a 260 g/m<sup>2</sup>,

**COLORE:** antracite, antracite/nero o grigio scuro.

#### 6) T-shirt:

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013).

**DESCRIZIONE:** con fascetta tergisudore, manica corta, taglia da M a XXXL,

**COMPOSIZIONE:** almeno 90% cotone,

**GRAMMATURA:** da 100 a 180 g/m<sup>2</sup>,

**COLORE:** blu.

### DOTAZIONE PERSONALE OPERATIVO ALTA VISIBILITA'

#### 7) Giaccone tipo Parka

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013), con caratteristiche di alta visibilità di cui alla norma UNI EN 20471 e con caratteristiche di protezione contro la pioggia di cui alla norma UNI EN 343.

**DESCRIZIONE CAPO ESTERNO:** almeno 3 tasche esterne con chiusura e almeno 1 tasca interna, bande ed inserti reflex, cappuccio regolabile, cuciture termonastrate, polsino regolabile, zip centrale ricoperta, taglie da 44 a 62 o corrispondenti americane.

**DESCRIZIONE CAPO INTERNO:** bande ed inserti reflex, maniche staccabili tramite zip, polsini elasticizzati, tasca petto e 2 tasche fondo con chiusura, zip centrale

**COMPOSIZIONE CAPO ESTERNO:**

- **TESSUTO ESTERNO:** poliestere spalmato poliuretano o poliestere membrana PTFE impermeabile, traspirante tipo Gore-tex,

**COMPOSIZIONE CAPO INTERNO:**

- **TESSUTO ESTERNO:** poliestere spalmato poliuretano
- **FODERA:** nylon, **COLORE:** arancione sia il capo esterno che lo smanicato,

#### 8) Pantalone estivo:

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013), con caratteristiche di alta visibilità di cui alla norma UNI EN 20471.

**DESCRIZIONE CAPO:** 2 tasche anteriori, cavallo rinforzato, bande e inserti reflex, una tasca posteriore con chiusura, una tasca laterale, zip, taglia da 46 a 62 o corrispondenti americane;

**COMPOSIZIONE:** 35 - 45% poliestere e 55 - 65% cotone,

**GRAMMATURA:** da 200 a 250 g/m<sup>2</sup>

**COLORE:** arancione o arancione con fondo/inserti blu o grigio.

#### 9) Pantalone invernale:

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013), con caratteristiche di alta visibilità di cui alla norma UNI EN 20471.

**DESCRIZIONE CAPO:** 2 tasche anteriori, cavallo rinforzato, bande e inserti reflex, una tasca posteriore con chiusura, tasca laterale, zip, taglia da 46 a 62 o corrispondenti americane;

**COMPOSIZIONE:** da 40% a 60% cotone e da 40% a 60% poliestere (No fustagno),

**GRAMMATURA:** da 240 a 300 g/m<sup>2</sup>

**COLORE:** arancione o arancione con fondo/inserti blu o grigio.

#### 10) Felpa:

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla

norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013), con caratteristiche di alta visibilità di cui alla norma UNI EN 20471.

**DESCRIZIONE:** con zip di chiusura al collo, colletto, fondo e polsini in costina elastica o con coulisse e con due tasche laterali con zip, taglie da M a XXXL;

**COMPOSIZIONE:** 100% poliestere,

**GRAMMATURA:** da 240 a 300 g/m<sup>2</sup>,

**COLORE:** arancione.

#### 11) T-shirt

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013), con caratteristiche di alta visibilità di cui alla norma UNI EN 20471.

**DESCRIZIONE:** bande reflex orizzontale e verticale, tessuto traspirante, taglie da M a XXXL.

**COMPOSIZIONE:** 100% poliestere,

**GRAMMATURA:** da 140 a 180 g/m<sup>2</sup>

**COLORE:** arancione.

#### 12) Gilet pettorina

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013), con caratteristiche di alta visibilità di cui alla norma UNI EN 20471 – CLASSE 2.

**DESCRIZIONE:** completamente bordato, bande reflex orizzontale e verticale, taglie da M a XXXL.

**COMPOSIZIONE:** 100% poliestere

**GRAMMATURA:** da 100 a 140 g/m<sup>2</sup>

**COLORE:** arancione.

#### 13) Completo impermeabile

**TIPOLOGIA:** giacca.

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013), con caratteristiche di alta visibilità di cui alla norma UNI EN 20471 e con caratteristiche di protezione contro la pioggia di cui alla norma UNI EN 343.

**DESCRIZIONE:** 2 ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, completamente termosaldato, polsino regolabile, regolazione fondo tramite coulisse, sistema di ventilazione ascelle o schiena, zip, taglie da S a XXXL;

**COMPOSIZIONE:** 100% poliestere spalmato poliuretano

**GRAMMATURA:** da 140 a 200 g/m<sup>2</sup>,

**COLORE:** arancione.

**TIPOLOGIA:** copripantaloni.

**NORMATIVA:** Rispetto delle norme tecniche in riferimento ai rischi valutati, ovvero, conforme alla norma UNI EN 340 (come sostituita da UNI EN ISO 13688:2013 26 novembre 2013), con caratteristiche di alta visibilità di cui alla norma UNI EN 20471 e con caratteristiche di protezione contro la pioggia di cui alla norma UNI EN 343.

**DESCRIZIONE:** completamente termosaldato, fondo regolabile, regolazione vita tramite coulisse, taglie da S a XXXL;

**COMPOSIZIONE:** 100% poliestere spalmato poliuretano

**GRAMMATURA:** da 140 a 200 g/m<sup>2</sup>,

**COLORE:** arancione.

#### Art. 5 - Specifiche tecniche generali. Migliorie.

Tutti i capi devono essere confezionati con materiali (tessuti, ecc...) aventi le caratteristiche indicate nel presente capitolato e possedere le caratteristiche tecniche di base previste all'allegato 1 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti tessili) approvato con Decreto Ministeriale 22 febbraio 2011, del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

In particolare si ricorda che i tessuti non devono contenere sostanze chimiche pericolose.

L'etichetta dovrà altresì indicare la composizione del tessuto e la taglia del capo.

L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a fornire gli articoli in tutte le taglie/misure sopra richieste.

Eventuali migliorie offerte saranno valutate ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico.

Ai sensi dell'art. 68 comma 7 del D.lgs. 50/2016 il fornitore può sempre dimostrare con mezzi di prova appropriati che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti minimi di cui al precedente art. 4.

Si precisa che:

- non sono ammesse variazioni sui colori;
- non si accettano capi in flanella, panno o fustagno.

Le proposte migliorative presentate dall'Appaltatore in sede di gara, se approvate dal Consorzio Spa, costituiranno, pertanto, parte integrante del contratto d'appalto ed il loro contenuto avrà valore negoziale. Nel caso in cui tutte o parte delle migliorie non venissero approvate dal Consorzio Spa, l'Appaltatore sarà tenuto a realizzare i capi di vestiario conformemente a quanto indicato all'art. 4 e, in nessun caso, vi sarà alcun onere aggiuntivo per il Consorzio Spa.

#### **Art. 6 – Criterio di aggiudicazione.**

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi il cui punteggio complessivo viene fissato in punti 100.

- Offerta tecnica 70 punti
- Offerta economica 30 punti.

#### **Art. 6.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e punteggi massimi.**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella terza colonna della tabella è stato inserito il criterio di valutazione e il corrispondente punteggio massimo, che a seconda dei parametri di valutazione richiesti, può così essere identificato:

- discrezionali (D),
- quantitativi (Q),
- tabellari (T)

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Sulla base dell'analisi dei campioni e della documentazione tecnica allegata all'offerta, la valutazione della qualità avverrà in considerazione dei parametri di seguito indicati:

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

A	OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO:	P.TI 70
1	Numero prodotti con marchio ecologico di tipo I (Ecolabel UE, Nordic Swan, Der Blaue Enge)	Tabellare (T) <b>max 5</b>  Fino a 2 punti 1 Da 3 a 4 punti 2 Da 5 a 7 punti 3 Da 8 a 10 punti 4 Oltre 10 punti 5	Certificato attestante la certificazione di ogni singolo prodotto offerto
2	Estetica (intesa come armonia della forma e dei colori, qualora presenti parti diverse; coordinamento con gli accessori; piacere alla vista....)	Discrezionale (D) <b>max 18</b>	Schede tecniche dei prodotti e campionature
3	Fattura (intesa come presenza di tutte o alcune delle seguenti caratteristiche, laddove pertinenti: cuciture e impunture dritte e pulite; attaccatura di	Discrezionale (D) <b>max 18</b>	Schede tecniche dei prodotti e campionature

	bottoni, passanti, cerniere, velcro ed inserti; rifinitura delle asole e loro adeguatezza alla dimensione dei bottoni; simmetria delle parti cucite; attaccatura della fodera e dei rinforzi interni, ....)		
4	<p><b>Caratteristiche migliorative offerte rispetto alle specifiche tecniche di cui all'art. 4 del CSA (si valuteranno i campioni e la documentazione consegnata nell'Offerta Tecnica da ciascun concorrente) secondo i seguenti sub-criteri:</b></p> <p><b>Qualità dei tessuti</b></p> <p><b>Robustezza e qualità delle finiture</b></p> <p><b>Caratteristiche migliorative estetico/funzionali</b></p>	<p>Discrezionale (D) max 20</p> <p>subpunteggi</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>10</p>	<p>Si darà preferenza alle migliorie che, pur non modificando in maniera sostanziale il capo, migliorino funzionalità, comfort, libertà di movimento, traspirabilità, ergonomia, comodità, vestibilità, livelli di protezione (ad es: <u>costruzione ergonomica delle maniche, staccabilità delle maniche ove non già prevista, inserti rifrangenti, numero tasche, toppe gomiti e ginocchiere in CORDURA® o altro materiale analogo, taglio ergonomico altezza gambe e ginocchia e altro che possa migliorare la funzionalità del capo</u>)</p> <p>Se non viene offerta nessuna miglioria saranno assegnati 0 (zero) punti.</p>
5	<b>Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 14001 per attività inerente l'oggetto dell'appalto</b>	tabellari (T) 2	<p><b>Coefficiente 1</b> in caso di possesso della certificazione</p> <p><b>Coefficiente 0</b> se il concorrente non possiede la certificazione</p>
6	<b>Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001</b>	tabellari (T) 2	<p><b>Coefficiente 1</b> in caso di possesso della certificazione</p> <p><b>Coefficiente 0</b> se il concorrente non possiede la certificazione</p>
7	Riduzione dei tempi di consegna rispetto a quanto previsto all'art. 3 del CSA	quantitativi (Q), max 5	Sarà attribuito il punteggio secondo il seguente algoritmo, dove è il tempo di consegna $T_i$ è un valore compreso fra 10 e 25 gg e $p_i$ è punteggio assegnato attraverso la formula $p_i = 10 (25 - t_i)/15$
<b>B</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO: P.TI 30</b>	
<b>C</b>	<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO: P.TI 100</b>	

**Non saranno accettate offerte che non riportino almeno un punteggio minimo di pt. 37 relativamente all'offerta tecnica. Pertanto le offerte tecniche con punteggio inferiore a 37 punti verranno escluse dalla gara e non si procederà all'apertura della rispettiva offerta economica.**

**Art. 6.2 - Campioni e schede tecniche da presentare in sede di offerta**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo dei capi di cui all'elemento di valutazione, ciascun concorrente dovrà consegnare contestualmente al plico dell'offerta e comunque entro la data di cui al punto 5.1 del bando di gara:

- campionatura esatta di tutti i 13 (tredici) articoli per i quali ha presentato offerta e richiesti all'art. 4 del presente capitolato;
- scheda tecnica descrittiva per ciascun campione prodotto (con particolare attenzione alle eventuali migliorie offerte che dovranno essere segnalate, al fine di facilitare l'operato della commissione aggiudicatrice e l'eventuale assegnazione dei punteggi indicati al precedente art. 6.1);
- copia del certificato attestante la certificazione di ogni singolo prodotto offerto al fine dell'attribuzione del punteggio di cui alla voce 1 del criterio prestazionale di cui al precedente art. 1 e/o altre certificazioni di prodotto eventualmente in possesso del concorrente;
- copia delle certificazioni eventualmente possedute di cui alle voci 5 e 6 dei criteri prestazioni di cui al

precedente art. 1;

E' consentito anche accompagnare i campioni da una breve relazione descrittiva (max. 2 facciate formato A4) sulle migliorie proposte.

**Non verranno prese in considerazione offerte che, in mancanza di campioni dell'articolo, non presentino almeno campioni di tessuto dell'indumento accompagnati tassativamente dal catalogo/foto a colori dell'articolo stesso e la descrizione particolareggiata di quanto offerto.**

**Ogni campione di articolo dovrà riportare, pena l'esclusione, l'etichetta con la composizione del tessuto, le modalità del lavaggio e altre eventuali certificazioni. In caso di presentazione di campione di tessuto con foto a colori le stesse indicazioni dovranno essere riportate sulla descrizione particolareggiata. Non verranno prese in considerazione fotocopie in bianco e nero del catalogo perché ritenute non valutabili.**

Si segnala sin d'ora che, se pur consentita, la presentazione dei campioni di tessuto con annesso catalogo a colori, in alternativa al campione del capo, non potrà consentire, da parte della commissione giudicatrice, una valutazione completa e accurata dell'articolo in fase di attribuzione dei punteggi.

I capi presentati in gara dall'Aggiudicatario saranno trattenuti fino all'ultimazione delle consegne ai dipendenti e saranno restituiti al termine del contratto di appalto e non potranno essere oggetto di fornitura.

I capi presentati dalle imprese non aggiudicatrici potranno essere restituiti, su richiesta scritta dell'impresa partecipante, decorso il termine di 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione della fornitura.

I campioni verranno restituiti nello stato in cui si trovano, potendo presentare tagli, parti mancanti o manomissioni anche distruttive, eseguiti in fase di valutazione tecnica del capo.

La commissione giudicatrice potrà invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara. La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

#### **Art. 6.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario come di seguito indicato:

ottimo = 1;
buono = 0,8;
adeguato = 0,6;
sufficiente = 0,4;
non adeguato = 0,2;
insufficiente = 0,0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

All'elemento quantitativo viene assegnato un punteggio in base alla formula indicata nella tabella.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

#### **Art. 6.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare  $C_i = R_a/R_{max}$

dove:

- $C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- $R_a$  = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;
- $R_{max}$  = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

#### **Art. 6.5 - Metodo per il calcolo dei punteggi**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:  $P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove  $P_i$  = punteggio concorrente i;

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;  $C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione b, del



concorrente i; .....  $C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

$P_a$  = peso criterio di valutazione a;  $P_b$  = peso criterio di valutazione b;  $P_n$  = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

#### **Art. 7 – Requisiti/oneri di sicurezza, certificazioni e conformità.**

Qualora, durante la fornitura, il fornitore rilevi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio al Consorzio Spa; in qualunque caso il fornitore è responsabile di tutte le eventuali conseguenze che dovessero derivarne.

Qualora il Consorzio Spa dovesse essere oggetto di richieste di risarcimento per inadempimento delle norme di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi tipo, lo stesso si riserva di chiedere al fornitore il rimborso di tutti i danni, costi, spese ed indennizzi, ogniqualvolta la fornitura non sia stata corretta ed abbia causato direttamente o indirettamente la richiesta di risarcimento.

La fornitura gode della garanzia prevista dalla legislazione italiana applicabile ai contratti di appalto e, in particolare, dall'art. 1667 c.c., fermo restando che tutte le forniture accettate dal Consorzio Spa dovranno ritenersi accettate sotto la specifica condizione di cui al successivo articolo.

L'appaltatore dichiara comunque di essere pienamente edotto dei rischi specifici propri dell'attività del Consorzio Spa.

Nel caso in cui i prodotti suddetti non siano fabbricati direttamente dall'appaltatore, lo stesso dovrà acquisire tali informazioni dal proprio fornitore e farle comunque pervenire al Consorzio Spa.

Si ricorda che tutte le sostanze ed i preparati forniti devono essere imballati ed etichettati in lingua italiana, conformemente alla normativa vigente.

#### **Art. 8 - Accettazione dei materiali, garanzie e verifiche di conformità.**

Il Consorzio Spa si riserva la facoltà di verificare, ad ogni consegna del materiale, anche ripartita in più lotti, prima dell'accettazione della fornitura, la conformità di essa a quanto stabilito nel capitolato.

L'accettazione della fornitura da parte del Consorzio Spa è subordinata all'esito positivo dei controlli che potranno essere effettuati successivamente alla consegna.

I materiali dovranno conservare, per il periodo di garanzia di legge, le caratteristiche tecniche richieste.

Il periodo di garanzia avrà decorrenza dalla data di ogni singola consegna dei prodotti forniti.

A parziale deroga dell'art. 1495 C.C., eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura inadatta all'uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono al Consorzio Spa la facoltà di risolvere il contratto, ove denunziati al fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta; in tali casi il Consorzio Spa potrà addebitare al fornitore, oltre ai danni ed alle eventuali perdite subite, anche i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dalla consegna e dallo stoccaggio della merce difettosa.

La verifica di conformità finale sarà attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulle singole fatture.

L'Appaltatore dovrà provvedere gratuitamente alla sostituzione dei capi per i quali il Consorzio Spa riscontri una non conformità alle specifiche tecniche del presente capitolato.

A tal fine il Consorzio spa segnala mediante una comunicazione scritta inviata via email, PEC all'Appaltatore le mancate conformità, a cui lo stesso dovrà dare riscontro entro le 24 ore successive. La segnalazione deve indicare la denominazione del capo, la mancata conformità riscontrata ed il numero dei capi interessati. Il ritiro del capo è a carico dell'Appaltatore e deve avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione.

Il ritiro del capo avviene presso la sede del Consorzio Spa. Le sostituzioni devono essere eseguite nei 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ritiro.

#### **Art. 9 - Cauzione definitiva.**

L'aggiudicatario dovrà consegnare cauzione definitiva, ai sensi del Regolamento, ed in analogia ed in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del Codice e dal D.M. n° 31/2018, fatto salvo il beneficio di cui comma 7 dell'art. 93 del Codice.

Il Consorzio Spa potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Consorzio Spa senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Nei casi in cui il Consorzio Spa si sia avvalso della cauzione di cui sopra, lo stesso ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

**Art. 10 - Invariabilità del prezzo e deroghe.**

I prezzi unitari offerti, fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, si intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di convenienza, a proprio rischio e quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche non preventivamente valutata per tutta la durata del contratto. L'Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi per dazi, diversa onerosità dei cambi monetari, scioperi, sabotaggi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza eventualmente sopravveniente dopo l'aggiudicazione.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, come in effetti accetta, la deroga del 1° comma dell'art. 1467 del Codice Civile nonché il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile. In particolare l'Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto, sulla base delle tipicità dell'appalto e della situazione riscontrata, l'alea normale del contratto.

**Art. 11 - Modalità di pagamento - tracciabilità.**

La fatturazione avverrà mediante l'emissione di fatture sulla base degli ordini ricevuti. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 60 giorni dalla data della fattura fine mese su istituto di credito di gradimento dell'aggiudicatario.

In caso di A.T.I., ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Consorzio Spa verificherà in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'appaltatore ed il subappaltatore.

Il Consorzio Spa è in regime di Split Payment ai sensi del DPR n° 633/72 art. 17 ter del Dlgs. N° 50/2017 art. 1 comma. L'Appaltatore si impegna a non emettere fatturazione elettronica.

**Art. 12 - Personale.**

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione della sede Consorzio Spa (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n.71, convertito in Legge 25/5/1993 n.151), fatta salva la possibilità dell'accantonamento contributivo autorizzato dall'I.N.P.S., che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

**Art. 13 - Politica ambientale.**

Il Consorzio Spa opera con un Sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e registrato in base al Regolamento EMAS. Sul sito informatico consortile è disponibile la propria Politica Ambientale cui attenersi per garantire il miglioramento delle prestazioni ed il rispetto dell'ambiente. Tale Politica dà pari importanza agli aspetti della sicurezza, della qualità e dell'ambiente, al fine di prevenire ogni forma di inquinamento, nel pieno rispetto della legislazione ambientale di riferimento e delle regolamentazioni dallo stesso sottoscritte. E' compito del Consorzio Spa diffondere la propria politica ambientale anche verso gli appaltatori che saranno tenuti al completo rispetto dei principi in essa contenuti, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità nel corso dell'esecuzione del contratto. Nella particolarità dell'appalto, oggetto del presente capitolato, l'appaltatore dovrà intraprendere tutte le attività necessarie per garantire qualità e continuità della depurazione. Si riporta nel seguito un prospetto degli aspetti ambientali più frequentemente correlati alle attività delle ditte operanti per conto del Consorzio Spa, con alcune delle misure necessarie per la riduzione della significatività degli stessi.

<b>Aspetto ambientale</b>	<b>Misure di contenimento</b>
<b>Scarichi idrici</b>	Evitare sversamenti. Utilizzo autopurghi quando necessario. Minimizzare i tempi di intervento e le fermate degli impianti.
<b>Rumore</b>	Macchine silenziate
<b>Odori</b>	Chiusura delle fonti di emissione anche durante i lavori
<b>Produzione di rifiuti</b>	Smaltimento dei rifiuti prodotti secondo D. Lgs. 152/2006
<b>Traffico indotto</b>	Quando l'intervento interessa il piano stradale operatività secondo richieste del Settore strade della Provincia contattato dalla ditta convenzionata
<b>Proteste di parti interessate o di organi di sorveglianza</b>	Contatti preventivi con i proprietari delle aree, iniziative per ridurre le proteste
<b>Problemi per attività subappaltatori</b>	Informazione e formazione dei subappaltatori per l'intervento relative a qualità, sicurezza ed ambiente
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Secondo D. Lgs. 152/2006
<b>Impatto visivo</b>	Normalmente poco significativo
<b>Consumo di energia e risorse</b>	Aspetto meno significativo durante le fasi transitorie
<b>Utilizzo di materie prime, introduzione di sostanze chimiche</b>	Secondo la legislazione di riferimento relativa a sicurezza ed ambiente

L'Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e/o all'Addetto Gestione Rifiuti del Consorzio Spa incaricati al fine di rispettare quanto sopra indicato e dovrà impegnarsi a rispettare quanto da essi impartito.

**Art. 14 - Spese contrattuali, imposte e tasse.**


Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del contratto;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sull'appalto.

Savona, li 30 ottobre 2018.

Il Consorzio Depurazione del Savonese SpA  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Dott. Ing. Dario Raso)



csa\_vestiario\_1920\_bis.cm/er